

# LISTINO PREZZI

## 2012

**Veglas Srl**

Via E. Curiel, 34 20017 Mazzo di Rho (Mi)  
Tel. 02/93901538 Fax 02/93901466 info@vegla.s.it  
C.F. e P.I. 07590650151

# INDICE

## PMMA COLATO

LASTRE e BLOCCHI	Pag. 3
BARRE TONDE	Pag. 4
BARRE QUADRE	Pag. 5
TUBI in COLATO	Pag. 6

## PMMA ESTRUSO

LASTRE e LASTRE SPECCHIATE	Pag. 7
TUBI in ESTRUSO	Pag. 8

## POLICARBONATO

LASTRE COMPATTE	Pag. 9
LASTRE ALVEOLARI	Pag. 10
TUBI in POLICARBONATO	Pag. 11

## PVC

LASTRE PVC ESPANSO BIANCO	Pag. 12
LASTRE PVC ESPANSO COLORATO	Pag. 13
LASTRE PVC COMPATTO INCOLORE	Pag. 13
PVC FLESSIBILE INCOLORE "KRISTALL"	Pag. 14

## VEGLASLINE

LASTRE COMPOSITE PVC+POLISTIRENE	Pag. 15
----------------------------------	---------

## SPRINT PAPER

LASTRE COMPOSITE CARTONE+POLISTIRENE	Pag. 15
--------------------------------------	---------

## POLIPROPILENE

LASTRE POLIPROPILENE ALVEOLARE e NIDO D'APE	Pag. 16
---	---------

## PETG

LASTRE PETG INCOLORE	Pag. 17
----------------------	---------

## POLISTIROLO

LASTRE POLISTIROLO INCOLORE	Pag. 17
LASTRE SAN INCOLORE	Pag. 17

## ALLUMINIO COMPOSITO

LASTRE ACCOPPIATE ALLUMINIO+POLITENE	Pag. 18
--------------------------------------	---------

## POLIETILENE

LASTRE POLIETILENE ESTRUSO BIANCO	Pag. 19
-----------------------------------	---------

## COLLANTI E AUSILIARI

ALTUGLAS ADHESIVE MONO-COMPONENTE S2003E	Pag. 20
ALTUGLAS ADHESIVE MONO-COMPONENTE SPC	Pag. 20
ALTUGLAS ADHESIVE BI-COMPONENTE P10	Pag. 21
TANGIT - COLLANTE PER PVC	Pag. 21
ANTISTATICO LIQUIDO SPOK	Pag. 21

## PMMA COLATO

### Caratteristiche

- Trasmissione luminosa superiore al vetro (92% per lastre incolori)
- Resistenza ad un gran numero di agenti chimici aggressivi
- Ottima resistenza ai raggi U.V.
- Garanzia decennale
- Ottima lavorabilità, termoformatura ed incollaggio
- Nessuna alterazione delle proprietà meccaniche ed ottiche nel tempo

### Applicazioni

- Insegne
- Serigrafia
- Stand
- Arredamento negozi

Spessore	Dimensioni	Prezzo €/Mq
mm 1	mm 1200x600	30,00
mm 2	mm 3050x2030	25,20
mm 3	mm 3050x2030	24,40
mm 4	mm 3050x2030	31,10
mm 5	mm 3050x2030	37,05
mm 6	mm 3050x2030	44,45
mm 8	mm 3050x2030	59,30
mm 10	mm 3050x2030	74,10
mm 12	mm 3050x2030	93,40
mm 15	mm 3050x2030	116,75
mm 20	mm 3050x2030	162,90
mm 25	mm 3050x2030	212,95

## SPECIALITA'

OPAL  
NERO e FUME'  
COLORATO  
MONO SATINATO  
DUAL SATIN

Prezzi, formati e spessori disponibili su richiesta

## BLOCCHI

Spessori dal 30 mm al 100 mm

Prezzi e formati disponibili su richiesta

## BARRE TONDE in PMMA COLATO

Ø mm	Prezzo al Mt €
2	3,94
3	3,42
4	2,97
5	1,96
6	2,32
7	2,43
8	3,08
9	3,41
10	3,94
11	4,13
12	5,44
13	5,71
14	5,90
15	7,80
16	8,10
17	8,44
18	8,85
19	9,13
20	11,16
21	12,04
22	12,32
23	12,79
24	13,18
25	16,77
26	17,53
27	17,92
28	18,33
30	23,12

Ø mm	Prezzo al Mt €
32	24,39
35	31,22
36	33,60
38	34,99
40	40,77
45	48,85
50	59,56
55	72,85
60	78,63
65	93,66
70	104,65
75	117,37
80	131,25
85	159,00
90	174,02
95	193,68
100	209,29
110	297,75
120	456,74
130	575,25
140	699,57
150	797,86
160	1098,48
170	1219,90
180	1271,94
190	1352,88
200	1485,83

Tutte le barre sono lucidate e protette con film in PE.

**Per barre non lucidate e non protette sconto 10%**

Su richiesta e con quantitativi minimi, si possono produrre barre in una vasta gamma di colori ed in diametri e lunghezze non elencati nel presente listino.

### Lunghezze standard:

Dal Ø mm 2 ÷ 5 :                   mm 1000  
 Dal Ø mm 6 ÷ 200 :               mm 1000 - 2000

## BARRE QUADRE in PMMA COLATO

□ mm	Prezzo al Mt €
6	3,94
8	4,54
10	4,22
12	5,50
15	7,86
18	10,28
20	12,04
22	14,63
25	17,76
28	22,37
30	24,97
35	28,90
40	36,43
45	53,18
50	60,12
55	83,85
60	87,88
65	112,74

□ mm	Prezzo al Mt €
70	114,48
75	138,76
80	144,54
85	185,01
90	187,90
95	227,78
100	231,26
110	317,98
120	419,15
130	531,90
140	659,09
150	734,26
160	936,60
170	1127,39
180	1300,85
190	1532,09
200	1676,65

Tutte le barre sono lucidate e protette con film in PE.

Su richiesta e con quantitativi minimi, si possono produrre barre in una vasta gamma di colori ed in sezioni e lunghezze non elencati nel presente listino.

### Lunghezze standard:

Dal □ mm 6 ÷ 100 :                      mm 1000 - 2000  
Dal □ mm 110 ÷ 200 :                    mm 1000

## TUBI ACRILICI in PMMA COLATO

Ø mm	Prezzo al Mt in €						
	Spess. 4 mm	Spess. 5 mm	Spess. 6 mm	Spess. 8 mm	Spess. 10 mm	Spess. 12 mm	Spess. 15 mm
300	128,51	139,31	164,38	315,85	353,43	568,65	614,80
350	150,96	176,25	204,50	328,21	399,87	530,79	702,02
400	157,46	197,84	226,16	380,57	471,26	552,32	752,35
457	340,59	384,93	423,02	496,97	648,85	747,83	934,81
500	-	277,33	323,08	540,94	645,99	-	-

Lunghezze standard per spessori 4 mm - 5 mm - 6 mm : 1000 - 2030 - 3030 mm

Lunghezze standard per spessori 8 mm - 10 mm - 12 mm - 15 mm:

Ø 300 mm: 2030 mm    Ø 350 - 400 mm : 2160 mm    Ø 457 - 500 mm : 2180 mm

Ø esterno mm	Prezzo al Mt in €							
	Spess. 3 mm	Spess. 4 mm	Spess. 5 mm	Spess. 6 mm	Spess. 8 mm	Spess. 10 mm	Spess. 12 mm	Spess. 15 mm
50	29,46	31,48	35,03	48,42	66,28	75,38	-	-
60	33,48	36,09	40,42	51,27	69,38	78,32	-	-
70	35,51	41,57	46,48	52,87	78,78	87,50	-	-
80	43,30	45,04	48,50	57,84	87,73	100,17	-	-
90	44,47	48,50	52,55	67,91	100,17	115,81	-	-
100	46,48	49,67	56,01	70,17	104,14	121,80	150,81	189,93
110	50,25	56,00	60,93	75,38	110,24	132,66	173,18	211,44
120	56,88	60,93	63,52	83,89	121,80	139,90	192,07	227,12
125	60,93	63,52	70,84	89,76	125,65	147,26	197,25	250,20
134	65,26	71,60	76,22	97,46	131,98	153,49	220,71	258,69
139	66,70	72,47	79,39	102,10	134,24	165,26	231,44	264,91
150	71,32	76,22	85,47	107,54	141,83	173,86	232,86	270,90
160	82,86	91,82	95,86	119,99	162,32	188,35	271,74	295,64
185	90,97	96,89	100,71	148,98	190,59	226,24	322,36	376,89
200	93,85	98,50	106,78	164,19	202,44	244,93	345,66	410,08
220	100,71	112,37	119,62	172,68	218,90	270,11	391,48	440,95
240	103,79	116,44	129,26	184,68	244,76	305,86	418,31	498,74
250	115,34	125,43	138,51	192,47	264,34	318,79	451,80	515,62

Lunghezza standard: 2030 mm

## PMMA ESTRUSO

### Caratteristiche

- Trasparenza superiore al vetro
- Termoplastico, rigido e trasparente
- Ottima resistenza ai raggi U.V. e alle intemperie
- Garanzia decennale
- Eccellente termoformatura
- Ottima tolleranza di spessore

### Applicazioni

- Espositori pubblicitari
- Serigrafia
- Edilizia (Vetrata - Lucernari)

Spessore	Dimensioni	Prezzo €/Mq
mm 2	mm 3050x2050	14,40
mm 3	mm 3050x2050	20,50
mm 4	mm 3050x2050	27,30
mm 5	mm 3050x2050	34,15
mm 6	mm 3050x2050	40,95
mm 8	mm 3050x2050	54,60
mm 10	mm 3050x2050	68,50
mm 15	mm 3050x2050	117,70
mm 20	mm 3050x2050	157,00

## SPECIALITA'

OPAL

NERO

LUNGHEZZE FUORI STANDARD

LASTRE OPERATE (Piramidali, Rigato ecc.)

ANTIURTO

Prezzi, formati e spessori disponibili su richiesta

## PMMA ESTRUSO SPECCHIATO

Spessore	Dimensioni	Prezzo €/Mq		
		ARGENTO	ORO	COLORI
mm 2	mm 3050x2050	33,10	-	
mm 3	mm 3050x2050	37,00	44,40	A prev.

## TUBI in PMMA ESTRUSO

$\varnothing$ mm	Spess. mm	€ al Mt.	$\varnothing$ mm	Spess. mm	€ al Mt.	$\varnothing$ mm	Spess. mm	€ al Mt.
7/5	1	1,39	40/32	4	6,28	120/110	5	25,16
8/4	2	1,55	40/34	3	5,25	120/112	4	20,12
10/6	2	1,32	40/36	2	3,75	120/114	3	15,54
10/7	1,5	1,08	44/34	5	9,44	125/115	5	26,09
10/8	1	0,98	44/36	4	8,16	125/117	4	21,11
12/6	3	1,67	44/38	3	6,93	125/119	3	16,08
12/8	2	1,32	45/39	3	7,10	130/120	5	27,17
12/10	1	1,03	50/40	5	10,63	130/122	4	22,00
13/9	2	1,48	50/42	4	8,81	130/124	3	16,66
13/10	1,5	1,19	50/44	3	7,23	134/124	5	28,02
14/8	3	1,95	50/46	2	5,66	134/126	4	22,62
14/10	2	1,55	56/48	4	9,87	134/128	3	17,27
15/9	3	2,07	56/50	3	7,99	150/140	5	31,12
15/10	2,5	1,95	60/50	5	12,56	150/142	4	25,47
15/11	2	1,74	60/52	4	10,63	150/144	3	19,37
16/12	2	1,79	60/54	3	8,55	160/150	5	33,63
18/12	3	2,38	60/56	2	6,46	160/152	4	27,34
18/14	2	1,95	64/54	5	14,02	160/154	3	20,75
20/14	3	2,99	64/56	4	11,57	170/160	5	35,83
20/16	2	2,38	64/58	3	9,30	170/162	4	28,91
22/16	3	3,15	64/60	2	7,10	170/164	3	22,00
22/18	2	2,59	70/60	5	14,47	180/170	5	38,33
24/18	3	3,37	70/62	4	12,33	180/172	4	30,48
24/20	2	2,75	70/64	3	9,99	180/174	3	23,25
25/19	3	3,65	70/66	2	8,16	185/175	5	39,28
25/21	2	2,81	76/66	5	15,15	185/177	4	31,42
26/20	3	3,73	76/68	4	13,50	185/179	3	23,88
26/22	2	2,89	76/70	3	11,01	200/190	5	42,41
28/22	3	3,96	80/70	5	16,84	200/192	4	34,25
28/24	2	2,97	80/72	4	14,02	200/194	3	25,58
30/20	5	5,79	80/74	3	11,24	220/210	5	49,96
30/22	4	4,65	80/76	2	9,30	220/212	4	40,23
30/24	3	3,94	90/80	5	19,81	220/214	3	30,48
30/26	2	2,99	90/82	4	16,17	240/230	5	52,16
32/24	4	5,63	90/84	3	12,45	240/232	4	44,00
32/26	3	4,47	90/86	2	9,99	240/234	3	33,63
32/28	2	3,08	100/90	5	21,68	250/240	5	56,87
34/28	3	4,65	100/92	4	18,41	250/242	4	45,56
34/30	2	3,15	100/94	3	14,35	250/244	3	34,58
36/30	3	4,96	100/96	2	12,96	300/288	6	129,91
36/32	2	3,37	110/100	5	23,44	300/290	5	104,31
38/32	3	5,00	110/102	4	19,48	300/292	4	84,83
40/30	5	7,40	110/104	3	15,40			

*Su richiesta si possono produrre tubi in diametri non presenti a listino e in lunghezze diverse da quelle standard.*

### Lunghezze standard:

Fino al  $\varnothing$  mm 40/36 : mm 2000  
Oltre il  $\varnothing$  mm 40/36 : mm 2050

### Imballo:

Tutti i tubi sono protetti con film in PE e confezionati nel seguente ordine:  
Dal  $\varnothing$  mm 7 ÷ 20 : confezione 10 pezzi  
Dal  $\varnothing$  mm 22 ÷ 36 : confezione 5 pezzi  
Dal  $\varnothing$  mm 38 ÷ 300 : confezione 1 pezzo



## LASTRE in POLICARBONATO COMPATTO

### Caratteristiche

- Alta resistenza agli urti
- Performances meccaniche di alto livello
- Eccellente comportamento al fuoco e resistenza alle basse ed alte temperature; campo d'impiego da - 40° a + 115°
- Maggiore leggerezza, trasparenza (incolore 88% di permeabilità alla luce) e isolamento acustico e termico rispetto al vetro.
- Quasi infrangibile
- Piegatura a freddo
- Nella versione protetta UV, resistenza UV garantita 10 anni

### Applicazioni

- Volte, vetrate, tunnel e lucernari (protetto UV)
- Serigrafia
- Pezzi e protezioni industriali

Spessore	Dimensioni	Prezzo €/Mq
mm 0,75	mm 1250x2050	10,30
mm 1	mm 1250x2050	13,10
mm 1,5	mm 1250x2050	19,70
mm 2	mm 3050x2050	19,80
mm 3	mm 3050x2050	29,00
mm 4	mm 3050x2050	38,65
mm 5	mm 3050x2050	48,20
mm 6	mm 3050x2050	58,20
mm 8	mm 3050x2050	77,35
mm 10	mm 3050x2050	96,45
mm 12	mm 3050x2050	116,05

### SPECIALITA'

OPAL

FUME'

LUNGHEZZE FUORI STANDARD

Prezzi, formati e spessori disponibili su richiesta

## LASTRE in POLICARBONATO ALVEOLARE

### Caratteristiche

- Alta resistenza alle intemperie
- Protezione UV
- Grande resistenza agli urti
- Leggerezza e facilità di montaggio
- Buon isolamento termico
- Autoestinguento

### Applicazioni

- Coperture e finestrature di capannoni industriali
- Coperture di stadi sportivi, palestre, piscine
- Verande, pensiline
- Controsoffittature
- Divisori di pareti interne e stand fieristici
- Lucernari

Spessore	Peso	Dimensioni	Prezzo €/Mq
mm 4	Kg/Mq 0,8	mm 6000x2100	7,00
mm 6	Kg/Mq 1,3	mm 6000x2100	11,40
mm 10	Kg/Mq 1,7	mm 6000x2100	14,90
mm 16	Kg/Mq 2,7	mm 6000x2100	24,00

## SPECIALITA'

OPAL  
FUME'

Prezzi, formati e spessori disponibili su richiesta

## PROFILI in POLICARBONATO

Spessore	Tipo	Lunghezza	Prezzo
mm 6	<b>H</b>	mm 6000	€/Mt 3,15
mm 6	<b>U</b>	mm 2100	€/Mt 1,05
mm 10	<b>H</b>	mm 6000	€/Mt 3,45
mm 10	<b>U</b>	mm 2100	€/Mt 1,20
mm 16	<b>H</b>	mm 6000	€/Mt 6,05
mm 16	<b>U</b>	mm 2100	€/Mt 1,95

## TUBI ESTRUSI in POLICARBONATO

$\emptyset$ mm	Spess. mm	€ al Mt.	$\emptyset$ mm	Spess. mm	€ al Mt.	$\emptyset$ mm	Spess. mm	€ al Mt.
10/7	1,5	2,01	40/36	2	4,82	110/104	3	21,09
12/9	1,5	2,19	40/37	1,5	4,01	110/105	2,5	17,92
12/10	1	1,65	40/38	1	3,16	110/106	2	14,91
13/9	2	2,31	45/42	1,5	5,04	120/110	5	34,96
15/10	2,5	2,55	50/44	3	9,80	120/112	4	28,27
15/11	2	2,25	50/45	2,5	8,32	120/114	3	21,37
16/12	2	2,35	50/46	2	7,02	130/120	5	37,87
18/14	2	2,60	50/47	1,5	5,60	130/122	4	30,53
20/14	3	3,94	60/54	3	11,18	130/124	3	23,44
20/16	2	2,86	60/55	2,5	9,48	134/124	5	39,77
24/20	2	3,26	60/56	2	7,83	134/126	4	31,83
25/21	2	3,45	70/64	3	13,70	134/128	3	24,10
25/22	1,5	2,60	70/65	2,5	11,67	150/140	5	44,37
30/24	3	5,83	70/66	2	9,80	150/142	4	35,33
30/25	2,5	5,04	75/69	3	14,31	150/144	3	26,73
30/26	2	4,06	80/74	3	15,25	180/170	5	52,43
30/27	1,5	3,45	80/75	2,5	13,14	180/172	4	42,30
30/28	1	2,86	80/76	2	11,07	180/174	3	32,32
32/26	3	6,30	90/84	3	17,27	200/190	5	58,46
36/30	3	7,02	90/85	2,5	14,53	200/192	4	46,95
36/32	2	4,90	90/86	2	12,05	200/194	3	36,50
38/34	2	5,15	100/94	3	19,29	250/240	5	74,85
38/35	1,5	3,86	100/95	2,5	16,05	250/242	4	58,96
40/34	3	7,06	100/96	2	13,27	250/244	3	45,09

*Su richiesta si possono produrre tubi in lunghezze diverse da quella standard, in altri spessori e con quantitativi minimi, nei seguenti diametri esterni: mm 14 - 19 - 22 - 26 - 28 - 34 - 35 - 44 - 56 - 64 - 75 - 76 - 115 - 125 - 139 - 170 - 185 - 220 - 230 - 240.*

### Lunghezze standard:

Fino al  $\emptyset$  mm 40: mm 2000  
Oltre al  $\emptyset$  mm 40: mm 2000

### Imballo:

Tutti i tubi sono protetti con film PE e confezionati nel seguente ordine:  
Dal  $\emptyset$  mm 10 al 20: confezione 10 pezzi  
Dal  $\emptyset$  mm 24 al 36: confezione 5 pezzi  
Dal  $\emptyset$  mm 38 al 250: confezione 1 pezzo

## LASTRE in PVC ESPANSO BIANCO

### Caratteristiche

- Autoestinguento (classe 1)
- Protette su 1 lasto con film in PE
- Buon potere isolante
- Buona resistenza agli acidi e agli agenti atmosferici
- Resistenza all'acqua, anticondensa
- Ottima lavorabilità

### Applicazioni

- Supporti per pubblicità
- Insegne per interni
- Stand, fiere
- Edilizia: pannellatura varie per interni, separazioni, controsoffittature
- Divisori di pareti interne e stand fieristici

Spessore	Dimensioni	Prezzo €/Mq
mm 1	mm 3050x2010	5,70
mm 2	mm 3050x1560	9,70
mm 2	mm 3050x2050	9,70
mm 3	mm 3050x1560	10,30
mm 3	mm 3050x2050	10,30
mm 3	mm 4050x2020	10,30
mm 4	mm 3050x1560	13,70
mm 4	mm 3050x2050	13,70
mm 5	mm 3050x1560	17,10
mm 5	mm 3050x2050	17,10
mm 5	mm 4050x2020	17,10
mm 6	mm 3050x1560	21,90
mm 6	mm 3050x2050	21,90
mm 8	mm 3050x1560	25,20
mm 8	mm 3050x2050	25,20
mm 10	mm 3050x1560	31,50
mm 10	mm 3050x2050	31,50
mm 10	mm 4050x2020	31,50
mm 13	mm 3050x1400	48,00
mm 19	mm 3050x1400	72,00

## LASTRE in PVC ESPANSO COLORATO

<i>Spessore</i>	<i>Dimensioni</i>	<i>Prezzo €/Mq</i>
<b>Giallo - Rosso - Blu - Verde - Grigio</b>		
mm 3	mm 3050x1560	14,80
mm 6	mm 3050x1560	29,60
<b>NERO</b>		
mm 3	mm 3050x1560	14,80
mm 3	mm 3050x2020	14,80
mm 5	mm 3050x2020	24,60
mm 6	mm 3050x1560	29,60
mm 10	mm 3050x2020	49,30

## LASTRE in PVC COMPATTO INCOLORE

### *Caratteristiche*

- ° Rigido, compatto e liscio
- ° Difficilmente infiammabile
- ° Adatto alla termoformatura e alle lavorazioni

<i>Spessore</i>	<i>Dimensioni</i>	<i>Prezzo €/Mq</i>
mm 1	mm 1000x2000	8,50
mm 1,5	mm 1000x2000	12,60
mm 2	mm 1000x2000	16,50
mm 3	mm 1500x3000	25,00

## PVC FLESSIBILE INCOLORE

### STRISCE "KRISTALL" CON BORDI ARROTONDATI

<i>Spessore</i>	<i>Gr/Mq</i>	<i>Lunghezza rotoli</i>	<i>Altezza rotoli</i>	<i>Prezzo €/Kg</i>
mm 2	536	Mt 50	mm 200	5,30
mm 3	1186	Mt 50	mm 300	5,30
mm 4	2100	Mt 50	mm 400	5,30

n.b. i pesi sono teorici

### LASTRE "KRISTALL"

<i>Spessore</i>	<i>Gr/Mq</i>	<i>Lunghezza rotoli</i>	<i>Altezza rotoli</i>	<i>Prezzo €/Kg</i>
mm 2	2730	Mt 20	mm 1500	5,70
mm 3	4100	Mt 20	mm 1500	5,70
mm 4	5460	Mt 20	mm 1500	5,70
mm 5	6830	Mt 20	mm 1500	5,70

Altre altezze, lunghezze e spessori disponibili a richiesta e per quantitativi minimi.

n.b. i pesi sono teorici

**BARRE TONDE PIENE, BARRE TONDE FORATE,  
BARRE QUADRE e RETTANGOLARI e TUBI IN PVC**  
Disponibili in vari colori, diametri, sezioni e lunghezze

## PANNELLI VEGLASLINE

### Caratteristiche

- Pannello composito
- Anima di polistirene espanso estruso
- Superficie in PVC semiespanso spessore mm 1

### Applicazioni

- Serigrafia e verniciatura
- Stampa flat-bed
- Cartellonistica e allestimento di stands fieristici
- Supporto ideale per poster e fotografie
- Realizzazione di espositori e di display grande formato

Spessore	Dimensioni	Prezzo €/Mq
mm 10	mm 3050x2030	22,00
mm 15	mm 3050x2030	23,60
mm 20	mm 3050x2030	25,20

## PANNELLI SPRINT PAPER

### Caratteristiche

- Pannello composito
- Anima di polistirene espanso estruso
- Superficie in cartone

### Applicazioni

- Pubblicità
- Display grande formato
- Serigrafia

Spessore	Dimensioni	Prezzo €/Mq
mm 5	mm 3050x2030	15,00
mm 10	mm 3050x2030	17,40
mm 15	mm 3050x2030	18,80
mm 20	mm 3050x2030	20,00

## POLIPROPILENE ALVEOLARE BIANCO

### Caratteristiche

- Facilità di fustellatura
- Leggerezza
- Impermeabilità ed insensibilità all'acqua e agli agenti atmosferici

### Applicazioni

- Supporti per pubblicità e cartotecnica
- Imballaggi: protezioni per carichi pallettizzati
- Segnaletica
- Serigrafia

Spessore	Gr/Mq	Dimensioni	Prezzo €/Mq
mm 3,5	700	mm 3050x2030	3,90
mm 5	1200	mm 3050x2030	5,80
mm 10	2000	mm 3050x2030	9,60

Altri colori, spessori e formati disponibili a richiesta e per quantitativi minimi

## POLIPROPILENE BUBBLE - NIDO D'APE

Spessore	Gr/Mq	Dimensioni	Prezzo €/Mq
mm 3	900	mm 3050x1500	5,00
mm 5	1500	mm 3050x1500	8,20
mm 8	2000	mm 3050x1500	11,50



## PETG INCOLORE

### **Caratteristiche**

- Elevata resistenza agli urti
- Facile da lavorare
- Ottimo per la termoformatura

### **Applicazioni**

- Protezione di pannelli pubblicitari
- Segnaletica

<b>Spessore</b>	<b>Dimensioni</b>	<b>Prezzo €/Mq</b>
mm 0,75	mm 2050x1250	7,50
mm 1	mm 2050x1250	9,10
mm 1,5	mm 3050x2050	13,60
mm 2	mm 3050x2050	18,10
mm 3	mm 3050x2050	27,15

**Altri spessori disponibili a richiesta e per quantitativi minimi**

## POLISTIROLO INCOLORE

### **Caratteristiche**

- Leggerezza
- Facile da lavorare
- Economico

### **Applicazioni**

- Vetrate interne
- Box doccia
- Decorazioni

<b>Spessore</b>	<b>Dimensioni</b>	<b>Prezzo €/Mq</b>
mm 2	mm 3050x2050	11,50
mm 3	mm 3050x2050	17,50
mm 4	mm 3050x2050	23,00

## SAN INCOLORE

<b>Spessore</b>	<b>Dimensioni</b>	<b>Prezzo €/Mq</b>
mm 2	mm 3050x2050	13,80
mm 3	mm 3050x2050	19,80
mm 4	mm 3050x2050	26,50

## ALLUMINIO COMPOSITO

Pannello composito con anima in polietilene e due superfici in alluminio smaltato

### Caratteristiche

- ° Resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione
- ° Basso coefficiente di dilatazione termica
- ° Ottima resistenza agli urti
- ° Ottima rigidità

### Applicazioni

- ° Pannelli per la segnaletica
- ° Totem di qualsiasi tipo
- ° Serigrafia e applicazione di adesivi

Spessore	Colore	Dimensioni	Prezzo €/Mq
mm 2	BIANCO/GREZZO	mm 3050x1500	35,00
mm 3	BIANCO/GREZZO	mm 3050x1500	39,00
mm 2	ARGENTO/GREZZO	mm 3050x1500	35,00
mm 3	ARGENTO/GREZZO	mm 3050x1500	39,00
mm 2	BIANCO/ARGENTO	mm 3050x1500	40,00
mm 2	BIANCO/ARGENTO	mm 4050x1500	40,00
mm 3	BIANCO/ARGENTO	mm 3050x1500	44,00
mm 3	BIANCO/ARGENTO	mm 4050x1500	44,00
mm 3	BIANCO/ARGENTO	mm 3050x2000	60,00
mm 2	BIANCO/BIANCO	mm 3050x1500	40,00
mm 2	BIANCO/BIANCO	mm 4050x1500	40,00
mm 3	BIANCO/BIANCO	mm 3050x1500	44,00
mm 3	BIANCO/BIANCO	mm 4050x1500	44,00
mm 3	BIANCO/BIANCO	mm 3050x2000	60,00
mm 3	BIANCO/GIALLO	mm 3050x1500	44,00
mm 3	BIANCO/ROSSO	mm 3050x1500	44,00
mm 3	BIANCO/BLU	mm 3050x1500	44,00
mm 3	BIANCO/VERDE	mm 3050x1500	44,00
mm 3	BIANCO/NERO	mm 3050x1500	44,00
mm 3	BIANCO/NERO	mm 4050x1500	44,00
mm 3	NERO/NERO	mm 3050x1500	44,00
mm 3	BIANCO/SPAZZOLATO	mm 3050x1220	55,00
mm 4	ALLUMINIO/ARGENTO PVDF	mm 3050x1500	66,00
mm 4	ALLUMINIO/ARGENTO PVDF	mm 4050x1500	66,00
mm 2,5	SPECCHIO/GREZZO	mm 3050x1220	80,00

## POLIETILENE BIANCO ESTRUSO

### Caratteristiche

- Alta resistenza agli urti e all'usura
- Eccellenti caratteristiche antifrizione
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Ottima rigidità
- Atossico, idoneo al contatto con gli alimenti

### Applicazioni

- Taglieri per alimenti
- Settore tecnico - industriale
- Protezione di muri e porte di edifici
- Rivestimenti per tramogge e scivoli
- Guide di scorrimento

Spessore	Dimensioni	Prezzo €/Kg
mm 2	mm 1000x2000	4,50
mm 2	mm 1500x3000	4,50
mm 3	mm 1000x2000	4,50
mm 3	mm 1500x3000	4,50
mm 4	mm 1000x2000	4,50
mm 4	mm 1500x3000	4,50
mm 5	mm 1000x2000	4,50
mm 5	mm 1500x3000	4,50
mm 6	mm 1000x2000	4,50
mm 6	mm 1500x3000	4,50
mm 8	mm 1000x2000	4,50
mm 8	mm 1500x3000	4,50
mm 10	mm 1000x2000	4,50
mm 10	mm 1500x3000	4,50
mm 12	mm 1000x2000	4,50
mm 12	mm 1500x3000	4,50
mm 15	mm 1000x2000	4,50
mm 15	mm 1500x3000	4,50
mm 20	mm 1000x2000	4,50
mm 20	mm 1500x3000	4,50
mm 25	mm 1000x2000	4,50
mm 25	mm 1500x3000	4,50
mm 30	mm 1000x2000	4,50
mm 30	mm 1500x3000	4,50

**ALTRI COLORI, FORMATI e SPESSORI  
DISPONIBILI A RICHIESTA**

## COLLANTI e AUSILIARI

### ALTUGLAS ADHESIVE S2003E

#### Adesivo solvente trasparente

##### **Caratteristiche**

- Monocomponente
- Tempi di essiccamento: 25-30 minuti a 20° C
- Indurimento: 60-90 minuti a seconda dello spessore
- Adatto a grandi superfici

##### **Applicazioni**

- Incollaggio di PMMA COLATO e ESTRUSO
- Incollaggio di PS e ABS dopo essiccamento preliminare
- Incollaggio bordo a bordo
- Incollaggio ad angolo (PLV)

##### **Prezzo**

€/Kg 26,50

##### **Confezionamento**

Barattolo da Kg 1

### ALTUGLAS ADHESIVE SPC

#### Adesivo solvente fluido

##### **Caratteristiche**

- Monocomponente
- Incollature solide e perfette dal punto di vista estetico
- Operazione estremamente rapida

##### **Applicazioni**

- Incollaggio di lastre di POLICARBONATO
- Incollaggio bordo su faccia
- Incollaggio ad angolo (scatole, espositori, recipienti)
- Incollaggio di pezzi di piccole dimensioni

##### **Prezzo**

€/Kg 26,50

##### **Confezionamento**

Barattolo da Kg 1

## ALTUGLAS ADHESIVE P10

### Adesivo polimerizzabile trasparente a due componenti

#### Caratteristiche

- Bicomponente
- Adatto a grandi superfici
- Ottima tenuta meccanica alla trazione

#### Prezzo

€/Kg 35,50

#### Applicazioni

- Incollaggio di PMMA COLATO e ESTRUSO
- Incollaggio di PS e ABS dopo essiccamento preliminare
- Incollaggio ad angolo con smusso (PLV)
- Incollaggio faccia su faccia (pannelli decorativi)

#### Confezionamento

Barattolo da Kg 1  
+ Flacone catalizzatore

## TANGIT®

### Collante per PVC

#### Confezionamento

Tubetto da gr. 125

#### Prezzo

€/Cad. 5,00

## ANTISTATICO LIQUIDO SPOK

#### Confezionamento

Flacone con spruzzino da 0,75 lt.

#### Prezzo

€/Cad. 4,60

**Per prodotti e/o informazioni non  
indicati nel seguente Listino  
Vi preghiamo di contattare i ns. uffici**



**Via E. Curiel, 34  
20017 Mazzo di Rho (Mi)  
Tel. 02/93901538 Fax 02/93901466  
info@veglas.it**